

TARDIS Freistil

Produktbeschreibung:

Duschkabine ist komplett flächenbündig. Aluminium und Glas sind immer in einer Ebene. Keine Übergänge - dadurch HYGIENE PLUS Eigenschaften.

- Maximale Höhe 2500mm
- Standard 2000mm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach DIN 12150. Volltransparent und serienmäßig Clear Dimension beschichtet. Leicht zu reinigen.
- Glas-Protect-System unter den ESG Glasscheiben. Verhindert ein wegrutschen des Glases und schützt bei der Montage.
- Eleganter Rundgriff, magnetisch von Innen befestigt (Ausnahme Drehfalttür). Leicht abnehmbar zur Reinigung. Änderung der Griffart möglich. Die Übersicht entnehmen Sie bitte der Xtra-Liste.
- Das Hebe-Senk Profil sorgt für leichtes Öffnen und Schließen der Türen. Beim Öffnen wird die Tür angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab. Hierdurch werden die Dichtungen geschont und die Tür fällt sanft in die Magnetaufnahme.
- Wandanschlussprofile mit 10 mm Verstellbereich für eine einfache Montage von außen.
- Alu Look Dichtsystem: 100 % Bodenebener Zugang. Die Tür ist mit einer PVC Abtropfleiste versehen.
- Tardis Standard Kabinen werden werkseitig zur Montage auf Duschtasse geplant, können jedoch auch auf geflieste Duschbereiche gesetzt werden. Dabei ist die Angabe der Einbauskizzen zu beachten. Diese wurden auf Wannenmaß und Innenkante Glas gesetzt, damit die Kabine optimal auf dem Duschtassenrand sitzt. Siehe Herstellerempfehlung
- Stabilisator verchromt mit hochglanzpolierter Aluminium-Rundstange bei Pendeltür und Seitenwand. T Stabilisator bei Seitenwand in Front zur Drehtür. Eckeinstiege mit 2-Stabilisatoren 45°.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten, teilweise mit Metalleinlage
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Dübel, Schrauben, Bohrer und Montagehilfen liegen bei.
- Individualmaße zu einem einheitlichen Festpreis, unabhängig von der Anzahl der Schrägschnitte, Ausschnitte und Breiten – Höhenänderungen. Hierzu ist das Aufmaßblatt erforderlich, da es sich immer um eine individuelle Anpassung handelt. Auch die Xtra's können dort eingetragen werden
- TÜV/GS geprüft und DIN 14428

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis Freistil Festteil mit Drehtür

Artikelnummer: FX1010200
teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 Festteil mit 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach innen und außen 90°
Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich: 10mm (am Festteil)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 8mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Beschlüge: Pendeltürbeschläge Glas-Wand 90°, Oberfläche Chrom-Effekt

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist frei wählbar (technische Machbarkeit vorausgesetzt)

Bauhöhe bis max. 2500mm
Türhöhe bis max. 2100mm
max. Breite: 1600mm

Ausstattung: Stabilisator rund, Rundgriffe magnetisch oder fest verschraubt

Tardis Freistil Festteil mit Drehtür

Artikelnummer: FX1010300
teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 Festteil mit 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach innen und außen 90°
Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich: 10mm (am Festteil)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 8mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Beschlüge: Pendeltürbeschläge Glas-Wand 90°, Oberfläche Chrom-Effekt

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist frei wählbar (technische Machbarkeit vorausgesetzt)

Bauhöhe bis max. 2500mm
Türhöhe bis max. 2100mm
max. Breite: 1600mm



Ausstattung: Stabilisator rund, Rundgriffe magnetisch oder fest verschraubt

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis Freistil Pendeltür

Artikelnummer: FX1011600
rahmenlose Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren

Türöffnung: nach innen und außen 90°
Türanschlag: an Wand links und rechts

Die Aufteilung der Türen ist standardmäßig symmetrisch.

Verstellbereich: 0mm
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 8mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Beschlüge: Pendeltürbeschlüge Glas-Wand 90°, Oberfläche Chrom-Effekt

Bauhöhe bis max. 2100mm
max. Breite: 1600mm

Ausstattung: Rundgriffe magnetisch oder fest verschraubt



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis Freistil Festteil mit Drehtür und Seitenwand

Artikelnummer: FX2020500

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als ECKEINSTIEG
bestehend aus 1 geraden Drehtür, 1 Festteil und 1 Seitenteil
Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich

Türöffnung: nach innen und außen 90°

Türanschlag: an Seitenwand rechts

Verstellbereich 10mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist frei wählbar (technische Machbarkeit vorausgesetzt)

Glasstärke: 8mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Beschlüge: Pendeltürbeschläge Glas-Wand 90°, Oberfläche Chrom-Effekt

Bauhöhe bis max. 2500mm

Bauhöhe Türe max. 2100 mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Ausstattung: Rundgriffe magnetisch oder fest verschraubt,
Stabilisator in T-Form, runde Ausführung