

TARDIS T01 – Edel und puristisch

Produktbeschreibung:

Duschkabine ist komplett flächenbündig. Aluminium und Glas sind immer in einer Ebene. Keine Übergänge - dadurch HYGIENE PLUS Eigenschaften.

- Maximale Höhe der Profile 2000mm
- Standard 1900mm und 2000mm
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach DIN 12150. Volltransparent und serienmäßig Clear Dimension beschichtet. Leicht zu reinigen.
- Glas Protekt System unter den ESG Glasscheiben. Verhindert ein wegrutschen des Glases und schützt bei der Montage.
- Eleganter Rundgriff, magnetisch von Innen befestigt (Ausnahme Drehfalttür). Leicht abnehmbar zur Reinigung. Änderung der Griffart möglich. Die Übersicht entnehmen Sie bitte der Xtra Liste.
- Das Hebe-Senk Profil sorgt für leichtes Öffnen und Schließen der Türen. Beim Öffnen wird die Türe angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab. Hierdurch werden die Dichtungen geschont und die Türe fällt sanft in die Magnetaufnahme.
- Wandanschlussprofile mit -15/+0 mm Verstellbereich für eine einfache Montage von außen. Befestigungstechnik ist unsichtbar durch das Abdeckprofil. Profile unterscheiden sich in der Ausführung für bewegliche und feste Teile (feste Elemente: OK Profil = OK Glas), bewegliche Elemente: Profile gesamt größer um 40mm für Hebe-/ Senk und Abtropfleiste.
- Alu Look Dichtsystem: 100 % Bodenebener Zugang oder (im Lieferumfang erhalten) 8 mm hohe Aluminium Schwalleiste für eine optimierte Dichtheit im Türbereich. Die Tür ist mit einer PVC Abtropfleiste versehen.
- Tardis Standard Kabinen werden werkseitig zur Montage auf Duschtasse geplant, können jedoch auch auf geflieste Duschbereiche gesetzt werden. Dabei ist die Angabe der Einbauskippen zu beachten. Diese wurden auf Wannenmaß und Innenkante Glas gesetzt, damit die Kabine optimal auf dem Duschtassenrand sitzt. Siehe Herstellerempfehlung
- 1 Stabilisator verchromt mit hochglanzpoliertem Aluminium Rundstange bei Pendeltür und Seitenwand. T Stabilisator bei Seitenwand in Front zur Drehtür. Eckeinstiege mit 2 Stabilisatoren.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten, teilweise mit Metalleinlage
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Dübel, Schrauben, Bohrer und Montagehilfen liegen bei.



- Individualmaße zu einem einheitlichen Festpreis, unabhängig von der Anzahl der Schrägschnitte, Ausschnitte und Breiten – Höhenänderungen. Hierzu ist das Aufmaßblatt erforderlich, da es sich immer um eine individuelle Anpassung handelt. Auch die Xtra's können dort eingetragen werden
- TÜV/GS geprüft und DIN 14428

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Nischentür

Artikelnummer: TX1010001
teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen
Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite: 1100mm

Höhe:
 1900mm
 2000mm

Maße:

<input type="checkbox"/> 800mm (min.770-max. 800) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 673mm	
<input type="checkbox"/> 900mm (min.870-max 900) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 773mm	
<input type="checkbox"/> 1000mm (min. 970-max 1000) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 873mm	

Ausstattung:
Profile
 Alu-Chromeffekt

Griffart:
 Magic rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Nischentür

Artikelnummer: TX1010101
teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen
Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite: 1100mm

Höhe:
 1900mm
 2000mm

Maße:

<input type="checkbox"/> 800mm (min.770-max. 800) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 673mm	
<input type="checkbox"/> 900mm (min.870-max 900) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 773mm	
<input type="checkbox"/> 1000mm (min. 970-max 1000) mm	Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm
Einstiegsbreite: 873mm	

Ausstattung:
Profile
 Alu-Chromeffekt

Griffart:
 Magic rund
 verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Festteil mit Drehtür

Artikelnummer: TX1010201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 Festteil mit 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil links

Aufteilung Festteil und Drehtür ist werkseitig

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite: 1600mm

Höhe:

- 1900mm
- 2000mm

Maße:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 800mm (min.770-max. 800) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 523mm | |
| <input type="checkbox"/> 900mm (min.870-max 900) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 523mm | |
| <input type="checkbox"/> 1000mm (min. 970-max 1000) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 623mm | |

Ausstattung:

Profile

- Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehtür mit Festteil

Artikelnummer: TX1010301

teilgerahmte Echtglas -Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend 1 geraden Drehtür mit aus 1 Festteil

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil links

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung der Breiten ist nur im Individualmaß möglich.

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite: 1600mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm (min.770-max. 800) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 523mm

900mm (min.870-max 900) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 523mm

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 623mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehtür mit Festteil

Artikelnummer: TX1010801

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 geraden Drehtür mit 1 Festteil

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Wand links

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung der Breiten ist nur im Individualmaß möglich.

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite: 1600mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm (min.770-max. 800) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 523mm

900mm (min.870-max 900) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 523mm

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 623mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Festteil mit Drehtür

Artikelnummer: TX1010901

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 Festteil mit 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Wand rechts

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung der Breiten ist nur im Individualmaß möglich.

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite: 1600mm

Höhe:

- 1900mm
- 2000mm

Maße:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 800mm (min.770-max. 800) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 523mm | |
| <input type="checkbox"/> 900mm (min.870-max 900) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 523mm | |
| <input type="checkbox"/> 1000mm (min. 970-max 1000) mm | Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm |
| Einstiegsbreite: 623mm | |

Ausstattung:

Profile

- Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Pendeltür

Artikelnummer: TX1011601

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und rechts

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Eine Änderung der Türen ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

min. Breite: 1000mm

max. Breite: 2000mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm (min.770-max. 800) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 642mm

900mm (min.870-max 900) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 742mm

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 842mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Pendeltür mit Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX1011701

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren mit 2 Festteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links und an Festteil rechts

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

min. Breite: 1000mm

max. Breite: 2000mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 576mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Festteil mit Pendeltür

Artikelnummer: TX1011901

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 Festteil mit 1 geraden Pendeltür

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und an Festteil rechts

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

min. Breite: 1000mm

max. Breite: 2000mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 609mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Pendeltür mit Festteil

Artikelnummer: TX1011801

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung
bestehend aus 1 geraden Pendeltür mit 1 Festteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts und an Festteil links

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

min. Breite: 1000mm

max. Breite: 2000mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 609mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehfalttür

Artikelnummer: TX1012001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15mm je Seite)

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm (min.770-max. 800) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm (min.870-max 900) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 757mm

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 857mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehfalttür

Artikelnummer: TX1012101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Nischenlösung

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Die Aufteilung der Türen ist symmetrisch.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Verstellbereich: 30mm (-15/+0mm je Seite)

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm (min.770-max. 800) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm (min.870-max 900) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 757mm

1000mm (min. 970-max 1000) mm

Verstellbereich auf jeder Seite -15/+0mm

Einstiegsbreite: 857mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 2 Drehtüren

Artikelnummer: TX2020001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg
bestehend aus 2 geraden Drehtüren

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 948mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1024mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 948mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 1024mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 983mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1056mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1133mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1125mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1058mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1058mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1266mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1133mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 1198mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund



() verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 2 Drehtüren mit Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX2020101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Drehtüren und 2 Festteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteilen links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 760mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 760mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 760mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 760mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 795mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 728mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 808mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 796mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 728mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 869mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 937mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 808mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 869mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:



- () Magic rund
- () verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 2 Drehtüren mit Festteil links

Artikelnummer: TX2023601

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Drehtüren und 1 Festteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts und Festteil links

Verstellbereich -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 863mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 945mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 863mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 945mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 894mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 974mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 947mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 974mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1114mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:



- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 2 Drehtüren mit Festteil

Artikelnummer: TX2023701

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Drehtüren und 1 Festteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und Festteil rechts

Verstellbereich -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 863mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 945mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 863mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 945mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 894mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 974mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 947mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 974mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1114mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 1057mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehtür mit Seitenteil

Artikelnummer: TX2020301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 1 geraden Drehtür und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 607mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 607mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 757mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 857mm

Ausstattung:

Profile



Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehtür mit Seitenteil

Artikelnummer: TX2020401

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 1 geraden Drehtür und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich-15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 607mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 607mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:



- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Festteil mit Drehtür und Seitenwand

Artikelnummer: TX2020501

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 1 geraden Drehtür, 1 Festteil und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich-15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 474mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 474mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 524mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 624mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 624mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 624mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt



Griffart:

- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Seitenwand mit Drehtür und Festteil

Artikelnummer: TX2020601

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 1 geraden Drehtür, 1 Festteil und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich-15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Die Aufteilung der Tür und Festteilbreiten ist festgelegt.

Eine Änderung ist nur im Individualmaß möglich

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 474mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 474mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 624mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 624mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 624mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 524mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 524mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:



- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Seitenteil mit Pendeltüren

Artikelnummer: TX2021101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und Seitenteil rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 642mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 742mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 592mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 592mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 642mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 742mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 842mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 742mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 642mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 842mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 842mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 642mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 742mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund



() verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Pendeltüren mit Seitenteil

Artikelnummer: TX2021201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 1 Seitenteil

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts und Seitenteil links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1200mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 592mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 592mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 642mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 742mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 642mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 642mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 642mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 742mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 742mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 742mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 842mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 842mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 842mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund



() verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 U-Kabine mit Pendeltür und Seitenwand links und rechts

Artikelnummer: TX6060201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als ECKEINSTIEG

bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 2 Seitenteilen

Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Seitenteil links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

links x mitte x rechts

_____ X _____ X _____

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehfalttür mit Seitenteil

Artikelnummer: TX2022701

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus und 1 Seitenteil
Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 607mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 607mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 757mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 857mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Seitenteil mit Drehfalttür

Artikelnummer: TX2022801

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus und 1 Seitenteil
Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 607mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 607mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 857mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 657mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 757mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Drehfalttür links und rechts

Artikelnummer: TX2023501

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Eckeinstieg

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus je Seite
Verkürzte Seitenwand auf oder neben Wanne möglich (SOM)

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich auf jeder Seite -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

750mm x 800mm (735-750/785-800)mm

Einstiegsbreite: 948mm

750mm x 900mm (735-750/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1024mm

800mm x 750mm (785-800/735-750)mm

Einstiegsbreite: 948mm

900mm x 750mm (885-900/735-750)mm

Einstiegsbreite: 1024mm

800mm x 800mm (785-800/785-800)mm

Einstiegsbreite: 983mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1056mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1133mm

900mm x 900mm (885-900/885-900)mm

Einstiegsbreite: 1125mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1056mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1198mm

1000mm x 1000mm (985-1000/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 1266mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 1133mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 1198mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 5-Eck Drehtür mit Seitenteil links und rechts

Artikelnummer: TX3030001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als 5-Eck
bestehend aus 1 geraden Drehtür und 2 Seitenteilen

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Seitenteil links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Standard-Diagonalschenkelmaße: 636mm oder 707mm

Standard-Winkel: 135°

Bevorzugte Maßangabe sind die Schenkelmaße

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

Diagonalschenkelmaß = 636 mm

350-636-350 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 528mm**

450-636-450 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 528mm**

550-636-550 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 528mm**

Diagonalschenkelmaß = 707 mm

300-707-300 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 599mm**

400-707-400 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 599mm**

500-707-500 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 599mm**

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 5-Eck mit Drehtür

Artikelnummer: TX3030101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als 5-Eck
bestehend aus 1 geraden Drehtür und 2 Seitenteilen

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Seitenteil rechts

Verstellbereich: Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Standard-Diagonalschenkelmaße: 636mm oder 707mm

Standard-Winkel: 135°

Bevorzugte Maßangabe sind die Schenkelmaße

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

Diagonalschenkelmaß = 636 mm

350-636-350 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 528mm**

450-636-450 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 528mm**

550-636-550 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 528mm**

Diagonalschenkelmaß = 707 mm

300-707-300 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 599mm**

400-707-400 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 599mm**

500-707-500 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 599mm**

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 5-Eck Pendeltür und Seitenteil links und rechts

Artikelnummer: TX3030201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als 5-Eck
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 2 Seitenteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)
Türanschlag: an Seitenteil links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:
Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm
Die Einrückung beträgt 38mm
Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
max. Breite pro Seite: 1100mm
Standard-Diagonalschenkelmaße: 636mm oder 707mm
Standard-Winkel: 135°
Bevorzugte Maßangabe sind die Schenkelmaße

Höhe:
 1900mm
 2000mm

Maße:

Diagonalschenkelmaß = 636 mm		
<input type="checkbox"/> 350-636-350	800/800mm (785-800/785-800)	Einstiegsbreite: 513mm
<input type="checkbox"/> 450-636-450	900/900mm (885-900/885-900)	Einstiegsbreite: 513mm
<input type="checkbox"/> 550-636-550	1000/1000mm (985-1000/985-1000)	Einstiegsbreite: 513mm
Diagonalschenkelmaß = 707 mm		
<input type="checkbox"/> 300-707-300	800/800mm (785-800/785-800)	Einstiegsbreite: 584mm
<input type="checkbox"/> 400-707-400	900/900mm (885-900/885-900)	Einstiegsbreite: 584mm
<input type="checkbox"/> 500-707-500	1000/1000mm (985-1000/985-1000)	Einstiegsbreite: 584mm

Ausstattung:
Profile
 Alu-Chromeffekt

Griffart:
 Magic rund
 verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 5-Eck Seitenteil links mit Pendeltür mittig und rechts

Artikelnummer: TX3030401

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als 5-Eck
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 1 Seitenteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Seitenteil links und an Wand rechts

Verstellbereich -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Standard-Diagonalschenkelmaße: 636mm oder 707mm

Standard-Winkel: 135°

Bevorzugte Maßangabe sind die Schenkelmaße

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

Diagonalschenkelmaß = 636 mm

350-636-350 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 773mm**

450-636-450 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 861mm**

550-636-550 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 951mm**

Diagonalschenkelmaß = 707 mm

300-707-300 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 800mm**

400-707-400 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 885mm**

500-707-500 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 973mm**

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 5-Eck Pendeltür links und mittig mit Seitenteil rechts

Artikelnummer: TX3030501

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als 5-Eck
bestehend aus 2 geraden Pendeltüren und 1 Seitenteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Seitenteil rechts und an Wand links

Verstellbereich -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

max. Breite pro Seite: 1100mm

Standard-Diagonalschenkelmaße: 636mm oder 707mm

Standard-Winkel: 135°

Bevorzugte Maßangabe sind die Schenkelmaße

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

Diagonalschenkelmaß = 636 mm

350-636-350 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 773mm**

450-636-450 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 861mm**

550-636-550 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 951mm**

Diagonalschenkelmaß = 707 mm

300-707-300 800/800mm (785-800/785-800) **Einstiegsbreite: 800mm**

400-707-400 900/900mm (885-900/885-900) **Einstiegsbreite: 885mm**

500-707-500 1000/1000mm (985-1000/985-1000) **Einstiegsbreite: 973mm**

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 2 Drehtüren

Artikelnummer: TX4040001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche
bestehend aus 2 gebogenen Drehtüren

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 2000mm

Feste Breite: 900mm x 900mm

Einstiegsbreite: 1125mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 2 Drehtüren

Artikelnummer: TX4045001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche
bestehend aus 2 gebogenen Drehtüren

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 2000mm

Feste Breite: 900mm x 900mm

Einstiegsbreite: 1125mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 550 mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche 2 Drehtüren / Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX4040101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche
bestehend aus 2 gebogenen Drehtüren und 2 geraden Festteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800/800mm (785- 800 / 785 – 800)

Einstiegsbreite: 739mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 739mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 739mm

900/900mm (885 - 900 / 885 – 900)

Einstiegsbreite: 739mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 739mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 739mm

1000/1000mm (985 - 1000 / 985 – 1000)

Einstiegsbreite: 739mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 739mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 739mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 2 Drehtüren / Festteile links und rechts

Artikelnummer: TX4045101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche
bestehend aus 2 gebogenen Drehtüren und 2 geraden Festteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links und rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 550 mm

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800/800mm (785- 800 / 785 – 800)

Einstiegsbreite: 810mm

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 810mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 810mm

900/900mm (885 - 900 / 885 – 900)

Einstiegsbreite: 810mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 810mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 810mm

1000/1000mm (985 - 1000 / 985 – 1000)

Einstiegsbreite: 810mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 810mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 810mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 1 Drehtüren und Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX4040301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche

bestehend aus 1 gebogenen Drehtür und 1 geraden Festteil links und einem abgebogenen Festteil rechts

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Maß 800mm x 800mm nicht möglich

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 592mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 592mm

900/900mm (885 - 900 / 885 - 900)

Einstiegsbreite: 592mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 592mm

1000/1000mm (985 - 1000 / 985 - 1000)

Einstiegsbreite: 592mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 592mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 1 Drehtüren und Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX4045301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche
bestehend aus 1 gebogenen Drehtür und 2 geraden Festteilen

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 550 mm

Maß 800mm x 800mm nicht möglich

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

800mm x 900mm (785-800/885-900)mm

Einstiegsbreite: 651mm

800mm x 1000mm (785-800/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 651mm

900/900mm (885 - 900 / 885 - 900)

Einstiegsbreite: 651mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 651mm

1000/1000mm (985 - 1000 / 985 - 1000)

Einstiegsbreite: 651mm

1000mm x 900mm (985-1000/985-900)mm

Einstiegsbreite: 651mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 1 Drehtüren und Festteil links und rechts

Artikelnummer: TX4040401

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche

bestehend aus 1 gebogenen Drehtür und 1 geraden Festteil rechts und einem abgebogenen Festteil links

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Maß 800mm x 800mm nicht möglich

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

900/900mm (885 - 900 / 885 - 900)

Einstiegsbreite: 592mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 592mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 592mm

1000mm x 900mm (985-1000/885-900)mm

Einstiegsbreite: 592mm

1000mm x 1000mm (985 - 1000 / 985 - 1000)

Einstiegsbreite: 592mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 592mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Runddusche mit 1 Drehtüren / 1 Festteile

Artikelnummer: TX4045401

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Runddusche

bestehend aus 1 gebogenen Drehtür und 1 geraden Festteil rechts und einem abgebogenen Festteil links

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe: 1900 und 2000mm

Max. Breite pro Seite: 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Maß 800mm x 800mm nicht möglich

Höhe:

1900mm

2000mm

Maße:

900/900mm (885 - 900 / 885 - 900)

Einstiegsbreite: 651mm

900mm x 800mm (885-900/785-800)mm

Einstiegsbreite: 651mm

900mm x 1000mm (885-900/985-1000)mm

Einstiegsbreite: 651mm

1000mm x 900mm (985-1000/885-900)mm

Einstiegsbreite: 651mm

1000mm x 1000mm (985 - 1000 / 985 - 1000)

Einstiegsbreite: 651mm

1000mm x 800mm (985-1000/785-800)mm

Einstiegsbreite: 651mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt



Griffart:

- Magic rund
- verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Halbrunddusche

Artikelnummer: TX5050201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Halbrunddusche
bestehend aus 1 gebogenen Tür und 2 gebogenen Festteilen

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe:

1900mm

Feste Maße:

900mm x 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 500 mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Halbrunddusche

Artikelnummer: TX5050301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Halbrunddusche
bestehend aus 1 gebogenen Tür und 2 gebogenen Festteilen

Türöffnung: nach außen

Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich: -15/+0mm je Seite
mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung
Tardis Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bestimmt.

Herstellerempfehlung:

Verstellbereich bei den Seitenteilen -10/+5mm

Die Einrückung beträgt 38mm

Feste Höhe:

1900mm

Feste Maße:

900mm x 1100mm

passend zu Duschtassen mit dem Radius: 550 mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz mit Drehtür

Artikelnummer: TX7070001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz mit Drehtür

Artikelnummer: TX7070101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Abrundung

Artikelnummer: TX7070301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür mit Abrundung R=300mm

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Abrundung

Artikelnummer: TX7070401

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür mit Abrundung R=300mm

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Abrundung

Artikelnummer: TX7070501

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür mit Abrundung R=300mm

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Abrundung

Artikelnummer: TX7070601

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür mit Abrundung R=300mm

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1200mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Festteil

Artikelnummer: TX7071001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür und 1 Festteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil links

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1400mm

Standardfestteilbreite: 300mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehtür mit Festteil

Artikelnummer: TX7071101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz
bestehend aus 1 geraden Drehtür und 1 Festteil

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Festteil rechts

Verstellbereich: -15/+0mm

mit Hebe-/ Senkmechanismus

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Max. Breite: 1400mm

Standardfestteilbreite: 300mm

Höhe:

1400mm

Maße:

750mm (735 – 750)

800mm (785 – 800)

900mm (885 – 900)

1000mm (985 – 1000)

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

Magic rund

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehfalttür

Artikelnummer: TX7072001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand links

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Standardhöhe: 1400mm

Max. Breite: 1400mm

Aufteilung der Kabine:

Tür an Wand :640mm

vordere Tür: 560mm

Höhe:

1400mm

Maße:

1200mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Badewannenaufsatz Drehfalttür

Artikelnummer: TX7072101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Badewannenaufsatz

bestehend aus 2 geraden Türen verbunden mit 2 Scharnieren mit Hebe-/ Senkmechanismus

Türöffnung: nach außen (150°) und innen (80°)

Türanschlag: an Wand rechts

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 1600mm

Standardhöhe: 1400mm

Max. Breite: 1400mm

Aufteilung der Kabine:

Tür an Wand :640mm

vordere Tür: 560mm

Höhe:

1400mm

Maße:

1200mm

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

verschraubt rund

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Seitenwand

Artikelnummer: TX1080001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Seitenwand
bestehend aus 1 geraden Seitenwand

Anschlag: an Wand links

Feststehend

Verstellbereich: -15/+0mm

Fertigung mit (+/-7,5mm)

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm

Max. Breite: 1600mm

Höhe:

Alle Höhen bis 2000mm

Maße:

Breite x Höhe

_____ x _____

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert

TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 Seitenwand

Artikelnummer: TX1080101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als Seitenwand
bestehend aus 1 geraden Seitenwand

Anschlag: an Wand rechts
Feststehend

Verstellbereich: -15/+0mm
Fertigung mit (+/-7,5mm)

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Bauhöhe der Profile bis max. 2000mm
Max. Breite: 1600mm

Höhe:
 Alle Höhen bis 2000mm

Maße:
 Breite x Höhe

_____ x _____

Ausstattung:

Profile

Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 OpenSpace Nische

Artikelnummer: TX1190001

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als OpenSpace
bestehend aus 1 gebogenen Seitenwand

Anschlag: an Wand links
Feststehend

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Feste Höhe: 2000mm

Maße:
880mm (865 - 880)

Ausstattung:
Profile
() Alu-Chromeffekt

Griffart:
- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 OpenSpace Nische

Artikelnummer: TX1190101

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als OpenSpace
bestehend aus 1 gebogenen Seitenwand

Anschlag: an Wand rechts
Feststehend

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Feste Höhe: 2000mm

Maße:
880mm (865 - 880)

Ausstattung:
Profile
() Alu-Chromeffekt

Griffart:
- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 OpenSpace mit Seitenteil

Artikelnummer: TX1190201

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als OpenSpace
bestehend aus 1 gebogenen Seitenwand und 1 gerades Seitenteil

Anschlag: an Wand links und rechts

Feststehend

Abstand zwischen Seitenwand und Rundscheibe frei wählbar

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Feste Höhe: 2000mm

Maße:

() 900mm / 1400 (885 – 900 / 1385 - 1400)

Ausstattung:

Profile

() Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert



TARDIS AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tardis T01 OpenSpace mit Seitenteil

Artikelnummer: TX1190301

teilgerahmte Echtglas-Duschabtrennung als OpenSpace
bestehend aus 1 gebogenen Seitenwand und 1 gerades Seitenteil

Anschlag: an Wand links und rechts

Feststehend

Abstand zwischen Seitenwand und Rundscheibe frei wählbar

Verstellbereich: -15/+0mm

Glasstärke: 6mm (ESG) Einscheiben Sicherheitsglas, Echtglas hell, inkl. Clear Dimension Beschichtung

Feste Höhe: 2000mm

Maße:

() 900mm / 1400 (885 – 900 / 1385 - 1400)

Ausstattung:

Profile

() Alu-Chromeffekt

Griffart:

- Dieses Produkt wird ohne Griff geliefert