




SERIE T01

Passt sich an




Weil kein Bad wie das andere ist.



ANPASSUNGSFÄHIG

T01



MAGNETISCHE
GRIFFE



FLÄCHENBÜNDIGE
PROFILE



INDIVIDUELLE
MASSFERTIGUNG



LANGLEBIGE
PRODUKTE



BARRIEREARME
LÖSUNGEN



NANO-GLAS-
VERSIEGELUNG

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150
- teilgerahmt
- flächenbündige Alu-Profile, patentiert
- Scharniere, innen flächenbündig (modellabhängig)
- integrierter Hebe-/Senkmechanismus
- Türöffnung nach innen und außen (modellabhängig)
- Höhe bis 2000 mm
- magnetische Rundgriffe
- Nano-Glasversiegelung inklusive

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

- CHROM
chromglänzend
- INDUSTRIAL
graphitgrau

PASST SICH DEM STIL AN

**ZURÜCKHALTEND.
ODER MARKANT.
ABER IMMER T01.**






Die **T01** passt sich dem Einrichtungsstil an, ohne ihren eigenen Charakter zu verlieren. Je nach Oberfläche tritt die Konstruktion bewusst zurück oder setzt einen markanten Akzent.

CHROM nimmt Farben und Licht der Umgebung auf und fügt sich so harmonisch selbst in warme, wohnliche Badwelten ein.

Die Oberflächenveredelung **INDUSTRIAL** zeigt die andere Seite der **T01**.

Die graphitgrauen Metallelemente betonen Konturen und Geometrie und machen die Konstruktion bewusst zum Teil der Raumgestaltung. In reduzierten, architektonischen Interieurs entsteht so ein prägnanter Kontrast zu Glas und umgebenden Materialien.

Zwei unterschiedliche Wirkungen, eine gemeinsame Basis: Die **T01** ist vielseitig einsetzbar und wie gemacht für Bäder mit Charakter.



1. ECKKABINE MIT DREHTÜR AN FESTTEIL UND SEITENWAND, Türanschlag rechts; CHROM
2. ECKKABINE MIT DREHTÜR AN FESTTEIL UND SEITENWAND, Türanschlag links; INDUSTRIAL



Fünfeck-Kabinen nutzen knappen Raum optimal. Mit individuellen Schrägschnitten in den Festteilen passt sich die T01 auch Dachschrägen präzise an.

PASST SICH DEM RAUM AN
**NICHT ALLES
IST IM LOT.
DIE T01 SCHON.**



1 & 2 NISCHENTÜR MIT FESTTEIL IN FLUCHT
Passgenaue Schrägschnitte in Türelement und Festteil folgen dem Verlauf der Dachschräge. Ein zusätzlicher Ausschnitt im Festteil berücksichtigt den Mauer vorsprung.

3 & 4 ECKKABINE MIT ZWEI DREHTÜREN
Die schmale Drehtür an der Vormauerung nutzt den verfügbaren Platz optimal und ermöglicht einen komfortablen Zugang – auch bei anspruchsvollen Raum verhältnissen.



PASST SICH DEM RAUM AN

Sonderlösungen – wenn Standard nicht ausreicht.



SONDERMASS
Höhen- und Breitenanpassungen
sämtlicher Glaselemente

Bei **TARDIS** wird jede Duschkabine kundenindividuell gefertigt. Deshalb spielt es für uns keine Rolle, ob ein Bad klassischen Standardmaßen entspricht oder besondere Anpassungen erfordert – wir fertigen jede Lösung passgenau für die jeweilige Raumsituation.

Höhen- und Breitenanpassungen innerhalb der maximal möglichen Abmessungen gehören bei TARDIS zur täglichen Praxis. Was andernorts bereits als Sonderanfertigung gilt, ist bei **TARDIS** oft selbstverständlich.

Auch anspruchsvolle Lösungen wie Schrägschnitte, Ausschnitte oder verkürzte Seitenwände lassen sich präzise umsetzen. So entstehen Duschkabinen, die sich harmonisch in den Raum einfügen und vorhandene Architektur sinnvoll nutzen.



INDIVIDUALMASS
Schrägschnitt in Festteil



INDIVIDUALMASS
Ausschnitt in Seitenwand




INDIVIDUALMASS
Verkürzte Seitenwand



1. NISCHENTÜR mit verkürztem FESTTEIL IN FLUCHT auf Sockel, Anschlag links; INDUSTRIAL.
2. ECKKABINE MIT DREHTÜR und schmaler SEITENWAND ÜBER ECK, Anschlag links; CHROM.

3. ECKKABINE MIT PENDELTÜR und SEITENWAND ÜBER ECK mit Ausschnitt; CHROM.

4. ECKKABINE MIT DREHTÜR AN WAND, FESTTEIL IN FLUCHT und SEITENWAND ÜBER ECK an Vormauerung; CHROM.




PASST SICH DEM RAUM AN –

ZUM BEISPEL: VERKÜRZTE SEITENWÄNDE AUF ODER NEBEN DER WANNE



1. & 2. Die VERKÜRZTE SEITENWAND steht AUF DEM GEFLIESTEN WANNENRAND. Dabei schließt die Glasfläche auf der Duschinnenseite bündig mit der gefliesten Wannenverkleidung ab – ohne vorstehenden Absatz zur Dusche. Das Eckprofil wird passend ausgeklinkt, sodass die Magnetdichtung über die gesamte Höhe sauber schließt. Der Anschluss zum Wannenrand wird bei der Montage mit Silikon abgedichtet. Die Tür öffnet nach außen.




3. & 4. Alternativ kann die VERKÜRZTE SEITENWAND NEBEN DER WANNE leicht in den Duschbereich versetzt werden. So bleibt die Konstruktion zuverlässig dicht und zwischen Glas und Wannenrand genügend Abstand für eine einfache Reinigung.



PASST SICH DEM RAUM AN – ZUM BEISPEL: WANNE RAUS, DUSCHE REIN

11



1

2

3

1. VORHER Schmäler Bestandsgrundriss, festgelegte Anschlüsse und wenig Spielraum: Die Badewanne belegt einen großen Teil der verfügbaren Fläche.

2. NACHHER Die T01 nutzt den vorhandenen Platz für eine großzügige, bodenebene Duschlösung.

3. NEU GEDACHT Bei gleicher Raumgeometrie entstehen mehr Bewegungsfreiheit und ein deutlich offeneres Raumgefühl.




Bei der Modernisierung bestehender Bäder geben Grundriss, Anschlüsse und vorhandene Flächen den Rahmen vor. Die T01 bietet dafür passende Lösungen – vom Standardmaß bis zum Individualmaß – und eröffnet damit neue Möglichkeiten bei der Badplanung. In diesem Beispiel wird der Platz der bisherigen Badewanne für eine großzügige Duschlösung neu genutzt – optimal abgestimmt auf den vorhandenen Raum.





1. VIERTEILIGER ECKEINSTIEG

2 & 3 BARRIEREFREI MONTIERT Die T01 kann mit oder ohne Schwallenschutz montiert werden. Ohne Schwallschutz entsteht ein bodenebener Einstieg – für mehr Bewegungsfreiheit und Komfort.



PASST SICH DEM ALLTAG AN EINFACH REIN. EINFACH SAUBER. EINFACH T01.

Die **TARDIS Duschkabinenserie T01** macht den Alltag an vielen Stellen leichter. Großzügige Einstiege schaffen viel Bewegungsfreiheit und sorgen für komfortablen Zugang zum Dusch-

bereich. Flächenbündige Profile sorgen für glatte, gut zugängliche Flächen und erleichtern die Reinigung. Magnetisch abnehmbare Griffe lassen sich dafür einfach lösen. Verschraubte Griffvarianten bieten sicheren Halt und eine komfortable Bedienung von innen und außen.

FLÄCHENBÜNDIGE PROFILE FÜR GLATTE INNENFLÄCHEN


Die patentierten flächenbündigen Profile von **TARDIS** verbinden durchdachte Konstruktion mit einem ganz praktischen Vorteil: Bei der **T01** sorgen sie für glatte Innenflächen und erleichtern damit die Reinigung.

Sauberkeit mit einem Wisch.




AUF LINIE


Flächenbündige Profile ermöglichen bei der T01 eine Maßfertigung nach Bezugslinien. Bei bodenebener Montage lassen sich Glas- und Profilkanten präzise an Bodenbelag oder Duschfläche ausrichten. Dabei bleiben die Innenflächen durchgängig glatt – an Seitenwänden ebenso wie an den Drehprofilen der Türen. So entstehen weder vorspringende Profile noch Flächen, auf denen Wasser stehen bleiben kann. Das sorgt für eine klare Linienführung und erleichtert die Reinigung.



1 AUF LINIE Glas und Profil bilden innen eine durchgängige Fläche.




2 PROFILÜBERSTAND Glas auf Linie – das Profil steht innen über.



3 ABSETZUNG Eine horizontale Fläche entsteht, auf der Wasser stehen bleiben kann.

DIE **T01** PASST SICH DEM ALLTAG AN.

MAGNETISCHE GRIFFE FÜR DIE EINFACHE REINIGUNG



Die patentierten magnetischen Griffe sind ein prägendes Merkmal der Duschkabinen von **TARDIS**. Auf der Innenseite werden sie magnetisch gehalten und können für die Reinigung einfach abgenommen werden. Das sorgt für glatte Oberflächen ohne Schmutzkanten und erleichtert die Reinigung im täglichen Gebrauch.


Abnehmen. Wischen. Wieder aufsetzen. Fertig.



VERSCHRAUBTE GRIFFE FÜR MEHR SICHERHEIT

Verschraubte Griffvarianten sind dauerhaft mit dem Glas verbunden. Der **Kompaktgriff** verbindet anspruchsvolles Design mit einem sicheren Griffgefühl. Der **doppelte Stangengriff** sorgt für komfortable Bedienung von innen und außen.

Fest verbunden. Sicher im Griff.




GLASARTEN




KLARGLAS ist das normale klare Glas und hat immer einen leichten Grünstich.




WEISSGLAS ist weniger grünlich als Klarglas.




SATINIERTES GLAS ist ein lichtdurchlässiges, vollflächig geätztes Glas. Durch die Ätzung wird das Glas undurchsichtig.




INTIMES DEKOR wird kundenindividuell streifenweise mattiert.



CH-STRUKTUR ist ein Ornamentglas mit einer Oberflächenstruktur, die an eine Wasseroberfläche erinnert.



MASTERCARRE ist ein Ornamentglas mit einer geometrisch strukturierten Oberfläche.



GRAUGLAS und andere farbige Gläser sind vollständig durchgefärbt und dennoch transparent. Erhältlich in verschiedenen Tönungen.



TEMPERDUR ist ein reinigungsfreundliches Edelflas mit eingebrannter keramischer Beschichtung.

GLASVERSIEGELUNG

Eine Nano-Glasversiegelung gehört bei der **T01** zur Ausstattung. Wasser perlt schneller ab, Kalk- und Schmutzpartikel haften weniger an. So bleibt das Glas länger klar und lässt sich leichter reinigen.



T01 PFLEGEDUSCHE –

PERFEKT FÜR DIE HÄUSLICHE UND PROFESSIONELLE PFLEGE



PFLEGE LEICHTER GEMACHT

Horizontal geteilte Duschtüren erleichtern die Unterstützung beim Duschen: Pflegende können von außen helfen, während die untere Türhälfte geschlossen bleibt und vor Spritzwasser schützt. Magnetische Riegelgriffe ermöglichen es, wahlweise nur die oberen Glaselemente oder die komplette Duschtür zu öffnen.

Die T01 Pflegedusche ist als Eck- oder Nischenlösung erhältlich.

Horizontal geteilte Türen lassen sich in unterschiedlichen Einbausituationen einsetzen. Neben Ecklösungen bietet die **T01 Pflegedusche** auch Varianten für die Nische. Je nach Raumsituation stehen ein- oder mehrteilige Ausführungen zur Verfügung. Die geteilten Türelemente lassen sich unabhängig voneinander oder gemeinsam öffnen.



FLÄCHENBÜNDIG BIS INS DETAIL

Auch bei der T01 Pflegedusche sorgen die flächenbündigen Profile für glatte Innenflächen und erleichtern die Reinigung.



Horizontal geteilte
Pendeltür in Nische



Horizontal geteilte
Nischentür, Anschlag links
Anschlag rechts
ohne Abbildung



Eckkabine mit zwei
horizontal geteilten
Drehtüren



Eckkabine mit horizontal
geteilter Drehtür und
Seitenwand, Anschlag links

Anschlag rechts
ohne Abbildung



WIE QUALITÄT ENTSTEHT

Fertigungstiefe, die den Unterschied macht.





PRODUKTE VON **TARDIS** ENTSTEHEN AUS ERFAHRUNG, MIT PRÄZISION UND IN EIGENER FERTIGUNG

Mit eigener Produktion und Glasfertigung am Standort Neuwied sichert **TARDIS** gleichbleibend hohe Qualität, kurze Wege und maximale Flexibilität.

Diese Stärke beruht auf der hohen Fertigungstiefe – vom Glaszuschnitt über die Beschlagsfertigung bis zum eigenen Temperofen. So entstehen Lösungen, die präzise auf die jeweilige Einbausituation abgestimmt sind.

Viele langjährige Partner aus Handwerk und Gewerbe vertrauen auf diese Kompetenz – besonders dann, wenn individuelle Anforderungen zuverlässig umgesetzt werden müssen.

Zahlreiche Patente, darunter der Magnetgriff und die flächenbündig verarbeiteten Profile, stehen für die Innovationskraft von **TARDIS**.





T01 – Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX1080001.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt	500 – 1500	±7,5 0	2000
TX1080001.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt	500 – 1500	±7,5 0	2000

T01 – Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX1080101.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt	500 – 1500	0 ±7,5	2000
TX1080101.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt	500 – 1500	0 ±7,5	2000



T01 – Seitenwand links mit Schwenk-Element rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	max. Breite Seitenwand	max. Breite Schwenk-Element	Verstellbereich	max. Höhe
TX1080201.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1500	500	±7,5 0	2000
TX1080201.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1500	500	±7,5 0	2000

T01 – Seitenwand rechts mit Schwenk-Element links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	max. Breite Seitenwand	max. Breite Schwenk-Element	Verstellbereich	max. Höhe
TX1080301.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1500	500	0 ±7,5	2000
TX1080301.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1500	500	0 ±7,5	2000



T01 – Nischantür, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010001.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX1010001.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Nischantür, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010101.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX1010101.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Horizontal geteilte Nischantür, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe unteres Türelement (Höhe variabel; SOM H/B)	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1014001.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	750 – 1100	900	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Horizontal geteilte Nischantür, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe unteres Türelement (Höhe variabel; SOM H/B)	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1014101.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	750 – 1100	900	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Nischentür an Festteil, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010201.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1010201.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Nischentür an Festteil, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010301.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1010301.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Nischentür an Festteil, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010202.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1400	800	±7,5 0	2000
TX1010202.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1400	800	±7,5 0	2000

T01 – Nischentür an Festteil, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010302.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1400	800	0 ±7,5	2000
TX1010302.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1400	800	0 ±7,5	2000



T01 – Nischentür mit Festteil in Flucht, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010801.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX1010801.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Nischentür mit Festteil in Flucht, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1010901.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX1010901.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1600	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Nischentür mit zwei Festteilen, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011001.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1800	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1011001.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1800	1000	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Nischentür mit zwei Festteilen, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011101.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1800	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1011101.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1800	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Pendeltür in Nische

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011601.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1600	800	±7,5 ±7,5	2000
TX1011601.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1600	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Horizontal geteilte Pendeltür in Nische

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe untere Türelemente (Höhe variabel; SOM H/B)	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX1014201.00	CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	800 – 1600	900	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Pendeltür mit zwei Festteilen

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011701.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1500 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000
TX1011701.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1500 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Pendeltür mit Festteil rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011801.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1400 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000
TX1011801.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1400 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Pendeltür mit Festteil links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX1011901.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1400 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000
TX1011901.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1400 – 2000	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Drehfalttür in Nische, Anschlag links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX1012001.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	800 – 1200	±7,5 ±7,5	2000
TX1012001.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	800 – 1200	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Drehfalttür in Nische, Anschlag rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX1012101.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	800 – 2000	±7,5 ±7,5	2000
TX1012101.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	800 – 2000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Drehfalttür in Nische mit Festteil links

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1012201.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1012201.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Drehfalttür in Nische mit Festteil rechts

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX1012301.00	 CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX1012301.05	 INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei Drehtüren und zwei Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	750 – 1200 × 750 – 1200	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2020101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	750 – 1200 × 750 – 1200	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei Drehtüren und zwei Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020102.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1200 × 750 – 1200	800	±7,5 ±7,5	2000
TX2020102.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1200 × 750 – 1200	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei Drehtüren

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	500 – 1100 × 500 – 1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2020001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	500 – 1100 × 500 – 1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei horizontal geteilten Drehtüren

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe untere Türelemente (Höhe variabel; SOM H/B)	Verstellbereich	max. Höhe
TX2024501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	750 – 1100 × 750 – 1100	900	±7,5 ±7,5	2000




T01 – Eckkabine mit Drehtür und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100 × 300 – 1400	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2020301.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	500 – 1100 × 300 – 1400	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehtür und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	300 – 1400 × 500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2020401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	300 – 1400 × 500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit horizontal geteilter Drehtür und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe untere Türelemente (Höhe variabel; SOM H/B)	Verstellbereich	max. Höhe
TX2024301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	750 – 1100 × 300 – 1400	900	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit horizontal geteilter Drehtür und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Höhe untere Türelemente (Höhe variabel; SOM H/B)	Verstellbereich	max. Höhe
TX2024401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	300 – 1400 × 750 – 1100	900	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1200 × 300 – 1400	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2020501.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1200 × 300 – 1400	1000	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020601.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	300 – 1400 × 750 – 1200	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2020601.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	300 – 1400 × 750 – 1200	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020502.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1200 × 300 – 1400	800	±7,5 ±7,5	2000
TX2020502.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	750 – 1200 × 300 – 1400	800	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2020602.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	300 – 1400 × 750 – 1200	800	±7,5 ±7,5	2000
TX2020602.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	300 – 1400 × 750 – 1200	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Pendeltür und Seitenwand links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX2021101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	300 – 1400 × 800 – 1600	800	±7,5 ±7,5	2000
TX2021101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	300 – 1400 × 800 – 1600	800	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Pendeltür und Seitenwand rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Breite Türflügel	Verstellbereich	max. Höhe
TX2021201.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1600 × 300 – 1400	800	±7,5 ±7,5	2000
TX2021201.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1600 × 300 – 1400	800	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehfalttür und Drehtür, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2022501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	800 – 1200 × 500 – 1100	1200 1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2022501.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	800 – 1200 × 500 – 1100	1200 1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehfalttür und Drehtür, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2022601.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	500 – 1100 × 800 – 1200	1200 1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2022601.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	500 – 1100 × 800 – 1200	1200 1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehfalttür und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2022701.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	800 – 1200 × 300 – 1400	1200	±7,5 ±7,5	2000
TX2022701.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	800 – 1200 × 300 – 1400	1200	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehfalttür und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2022801.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	300 – 1400 × 800 – 1200	1200	±7,5 ±7,5	2000
TX2022801.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil an Wand	300 – 1400 × 800 – 1200	1200	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei Drehfalttüren

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX2023501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	800 – 1200 × 800 – 1200	±7,5 ±7,5	2000
TX2023501.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile an Wand	800 – 1200 × 800 – 1200	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil links und Drehtür

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2023601.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200 × 500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2023601.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200 × 500 – 1100	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehtür an Festteil rechts und Drehtür

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2023701.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	500 – 1100 × 800 – 1200	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX2023701.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	500 – 1100 × 800 – 1200	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit Drehfalttür an Festteil und Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2023801.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600 × 300 – 1400	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2023801.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000 – 1600 × 300 – 1400	1000	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Eckkabine mit Drehfalttür an Festteil und Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2023901.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	300 – 1400 × 1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2023901.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	300 – 1400 × 1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Eckkabine mit zwei Drehfalttüren an Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX2024001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1000 – 1600 × 1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000
TX2024001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1000 – 1600 × 1000 – 1600	1000	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Fünfeck-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß		max. Breite pro Seite	Winkel	Verstellbereich	max. Höhe
				Festteile	Tür				
TX3030001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	500 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000
TX3030001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	500 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Fünfeck-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß		max. Breite pro Seite	Winkel	Verstellbereich	max. Höhe
				Festteile	Tür				
TX3030101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	500 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000
TX3030101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	500 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Fünfeck-Kabine mit Pendeltüren und Festteil links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß			max. Breite pro Seite	Winkel	Verstellbereich	max. Höhe
				Festteile	Tür außen	Tür Mitte				
TX3030401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	400 – 800	400 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000
TX3030401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	400 – 800	400 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Fünfeck-Kabine mit Pendeltüren und Festteil rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß			max. Breite pro Seite	Winkel	Verstellbereich	max. Höhe
				Festteile	Tür außen	Tür Mitte				
TX3030501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	400 – 800	400 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000
TX3030501.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	400 – 800	400 – 800	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Fünfeck-Kabine mit Pendeltüren und zwei Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß		max. Breite pro Seite	Winkel	Verstellbereich	max. Höhe
				Festteile	Tür				
TX3030201.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	600 – 1000	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000
TX3030201.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	160 – 800	600 – 1000	1100	135°	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Viertelkreis-Kabine mit zwei Drehtüren

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	fixes Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	900 × 900	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	900 × 900	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	900 × 900	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	900 × 900	550	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Viertelkreis-Kabine mit zwei Drehtüren an Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 720 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 770 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 720 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 770 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Viertelkreis-Kabine mit zwei Drehtüren an Festteilen

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040102.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	740 – 1100 × 740 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045102.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Scharniere	790 – 1100 × 790 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040102.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	740 – 1100 × 740 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045102.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Scharniere	790 – 1100 × 790 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Viertelkreis-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 900 oder 1000	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	770 – 1100 × 900 oder 1000	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040301.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	720 – 1100 × 900 oder 1000	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045301.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	770 – 1100 × 900 oder 1000	550	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Viertelkreis-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 720 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 770 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 720 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 770 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Viertelkreis-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040302.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	740 – 1100 × 900 oder 1000	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045302.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	790 – 1100 × 900 oder 1000	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040302.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	740 – 1100 × 900 oder 1000	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045302.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	790 – 1100 × 900 oder 1000	550	±7,5 ±7,5	2000

T01 – Viertelkreis-Kabine mit Drehtür und zwei Festteilen, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Radius	Verstellbereich	fixe Höhe
TX4040402.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 740 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045402.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 790 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000
TX4040402.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 740 – 1100	500	±7,5 ±7,5	2000
TX4045402.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	900 oder 1000 × 790 – 1100	550	±7,5 ±7,5	2000



T01 – U-Kabine mit Pendeltür

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreite	max. Breite Seitenwände	Verstellbereich	max. Höhe
TX6060201.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX6060201.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – U-Kabine mit Drehtür an Festteil und zwei Seitenwänden, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Breite Türseite	max. Türbreite	max. Breite Seitenwände	Verstellbereich	max. Höhe
TX6060301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX6060301.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – U-Kabine mit Drehtür an Festteil und zwei Seitenwänden, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Breite Türseite	max. Türbreite	max. Breite Seitenwände	Verstellbereich	max. Höhe
TX6060401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX6060401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – U-Kabine mit zwei Drehtüren an Festteilen und Seitenwand links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Breite Türseiten	max. Türbreiten	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX6060501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX6060501.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000

T01 – U-Kabine mit zwei Drehtüren an Festteilen und Seitenwand rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Breite Türseiten	max. Türbreiten	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX6060601.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000
TX6060601.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	1100	1000	1100	±7,5 ±7,5	2000



T01 – U-Kabine mit zwei Drehfalttüren an Festteilen links und rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreiten	max. Breite Festteile	Verstellbereich	max. Höhe
TX6063501.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	1200	600	±7,5 ±7,5	2000



T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX7070001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1000	±7,5 ohne VB	1600
TX7070001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1000	±7,5 ohne VB	1600

T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX7070101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1000	ohne VB ±7,5	1600
TX7070101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	500 – 1000	ohne VB ±7,5	1600



T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür an Festteil, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX7071001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1400	1000	±7,5 ohne VB	1600
TX7071001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1400	1000	±7,5 ohne VB	1600

T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür an Festteil, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	max. Türbreite	Verstellbereich	max. Höhe
TX7071101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1400	1000	ohne VB ±7,5	1600
TX7071101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	750 – 1400	1000	ohne VB ±7,5	1600



T01 – Wannenaufsatz mit Drehfalttür, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072001.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200	±7,5 ohne VB	1600
TX7072001.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200	±7,5 ohne VB	1600

T01 – Wannenaufsatz mit Drehfalttür, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	Produktmaß	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072101.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200	ohne VB ±7,5	1600
TX7072101.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofile	800 – 1200	ohne VB ±7,5	1600



T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür an Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreite	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072301.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	800	900	±7,5 ohne VB	1600
TX7072301.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	800	900	±7,5 ohne VB	1600

T01 – Wannenaufsatz mit Drehtür an Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreite	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072401.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	800	900	ohne VB ±7,5	1600
TX7072401.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	800	900	ohne VB ±7,5	1600



T01 – Wannenaufsatz mit Drehfalttür an Seitenwand, Anschlag links

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreite	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072701.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000	900	±7,5 ohne VB	1600
TX7072701.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000	900	±7,5 ohne VB	1600

T01 – Wannenaufsatz mit Drehfalttür an Seitenwand, Anschlag rechts

Art.-Nr.		Farbe	Ausführung	max. Türbreite	max. Breite Seitenwand	Verstellbereich	max. Höhe
TX7072801.00		CHROM chromglänzend	teilgerahmt; Drehprofil	1000	900	ohne VB ±7,5	1600
TX7072801.05		INDUSTRIAL graphitgrau	teilgerahmt; Drehprofil	1000	900	ohne VB ±7,5	1600





TARDIS GmbH
Im Tardis 2
D-56566 Neuwied

fon 02631.95472-0
fax 02631.95472-29
web www.tardis.com
mail info@tardis.com

TARDIS-Fachhändler in Ihrer Nähe: tardis.com/haendlersuche

Pflegehinweise abrufbar unter tardis.com/pflegehinweise



Mitglied im
**FLACHGLAS
MARKENKREIS**

Händler finden

